

... CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ALMACÉN CARRERA 13

-  (601) 743 8408
-  312 592 8116
-  CARRERA 13 # 19-29
BOGOTÁ

EDIFICIO MULTIMARCAS

-  (601) 742 7575
-  314 872 1171
-  CARRERA 12 # 17-96
BOGOTÁ

ALMACÉN CARRERA 12

-  314 477 9158
-  321 447 1493
-  CARRERA 12 # 15-55
BOGOTÁ

... NUESTRAS SEDES



NUESTRAS MARCAS

- Nuestras marcas están desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad, con especificaciones amigables al medio ambiente, **garantía de duración y funcionamiento.**

Cumplimos con las normas técnicas colombianas **brindando confianza a nuestros clientes y distribuidores.**



LO QUE SOMOS

Grupo Empresarial Multimarcas, empresa colombiana que nace por el deseo de innovar el mercado eléctrico en el país con **principios de responsabilidad**, transparencia y respeto permanente con nuestros clientes y colaboradores.

Estamos comprometidos **con el desarrollo de nuestro país** y su gente buscando la mejora continua y el **bienestar de todos.**

VISIÓN 2030

La visión de Grupo Empresarial Multimarcas para los **siguientes 10 años** es seguir posicionándonos como empresa **líder a nivel nacional**, implementando procesos de gestión que permitan día a día una mejor atención a nuestros clientes.

También una expansión de nuestras marcas en todo el país, **mejorando continuamente nuestros productos** y adaptando nuestro portafolio a nuevas tecnologías y retos del futuro.



INDICE

Contenido



Bombillos wellmax
Bombillos Bipin y GU10
Paneles Led wellmax
Incrustar y sobreponer

1-5

WELLMAX



Paneles Led CEB
Paneles tipo pastel
Tubos Led-Driver Led
Marcos metálicos

6-9



Tomas incrustar
Toma GFCI
Línea platino
Línea Valentina - Star

10-11



Iluminación exterior
Lámpara emergencia
Alumbrado público
Reflectores Led

12-15



Línea solar
Reflector Led solar
Alumbrado público solar

16-17



Accesorios LED
Lámparas sobreponer
Spots y conectores
Sensores uso interior

18-24



Tubería EMT-IMC
Curvas EMT-IMC
Accesorios y conectores
Coraza conduit

25-32



Tableros eléctricos
Riel chanel
Canaleta-Bandeja malla
Accesorios de montaje

33-40



Cable UTP CAT6, 6A 5E
Patch cord
Jacks de conexión
Organizadores

41-44



GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS



Diseño y calidad en tus espacios

Samsung **wellmax**

WELLMAX



CODIGO: 10100

BOMBILLO **LED GU10**

Descripción

Bombillo LED tipo GU10 tecnología **Samsung Wellmax** ideal para uso en espacios interiores cuenta, con certificación de calidad y garantía de 1 año.



CODIGO: 10101

BOMBILLO **LED BIPIN**

Descripción

Bombillo LED tipo BIPIN tecnología **Samsung Wellmax** ideal para uso en espacios interiores cuenta con certificación de calidad y garantía de 1 año.



CODIGO: 10136

CHASIS **OJO DE BUEY**

Descripción

Chasis ojo de buey con diseño moderno, combina estéticamente aportando una iluminación uniforme a los espacios, ideal para uso en espacios interiores.

*El bombillo se vende por separado

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

BOMBILLO LED CLÁSICO

Descripción

Bombillo LED clásico tecnología **Samsung Wellmax** ideal para uso en espacios interiores disponible en tono blanco y cálido, garantía de 1 año y certificado de calidad.

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
10102	3W	100 UND
10103	5W	100 UND
10104	9W	100 UND
10105	12W	100 UND
10106	15W	50 UND



BOMBILLO LED HIGH POWER

Descripción

Bombillo LED high power tecnología **Samsung Wellmax** ideal para uso en espacios amplios disponible en tono blanco, garantía de 1 año y certificado de calidad.

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
10107	20W	50 UND
10108	30W	40 UND
10135	40W	40 UND
10109	50W	20 UND



BOMBILLO LED PAR 30-38

Descripción

Bombillo LED PAR 30-38 tecnología **Samsung Wellmax** ideal para uso en spots dirigibles disponible en tono blanco y cálido, garantía de 1 año y certificado de calidad.

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
10110	11W	50 UND
10111	18W	50 UND




*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

PANEL LED/INCRUSTAR

Descripción

Panel LED de incrustar tecnología **Samsung Wellmax** ideal para uso en espacios interiores
 Disponible en tono blanco en cuerpo cuadrado o redondo
 Garantía de 1 año y certificado de calidad.



REDONDO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
10112	3W	100 UND
10113	6W	100 UND
10114	9W	40 UND
10115	12W	40 UND
10116	18W	40 UND
10117	24W	20 UND

CUADRADO




CODIGO	WATTS	EMPAQUE
10118	6W	40 UND
10119	9W	40 UND
10120	12W	40 UND
10121	18W	40 UND
10122	24W	20 UND

ECO AMIGABLE



CUMPLE NORMA



WELLMAX

provided by SAMSUNG

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

PANEL LED SOBREPONER

Descripción

Panel LED de sobreponer tecnología **Samsung Wellmax** ideal para uso en espacios interiores.
 Disponible en tono blanco en cuerpo cuadrado o redondo
 Garantía de 1 año y certificado de calidad.



POTENCIA
 100-240

TEMPERATURA DEL COLOR
 3000K
 6500K

VIDA UTIL
 40.000 HORAS

NORMA
 RETILAP

ECO AMIGABLE



CUMPLE NORMA



WELLMAX

provided by
SAMSUNG

REDONDO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
10123	6W	40 UND
10124	12W	40 UND
10125	18W	40 UND
10126	24W	20 UND

CUADRADO

TEMPERATURA DEL COLOR
 6500K

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
10127	6W	40 UND
10128	12W	40 UND
10129	18W	40 UND
10130	24W	20 UND

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



**SAMSUNG
LED**
Illuminated

SAMSUNG **WELLMAX** SINCE 1987



GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA



PANEL LED INCRUSTAR

Descripción

Panel LED de incrustar **MARCA CEB** ideal para uso en espacios interiores. Disponible en tono blanco y cálido en cuerpo cuadrado o redondo. Garantía de 1 año y certificado de calidad.



REDONDO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20100	3W	100 UND
20101	6W	100 UND
20102	9W	40 UND
20103	12W	40 UND
20104	18W	30 UND
20105	24W	20 UND



CUADRADO



CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20106	6W	100 UND
20107	9W	40 UND
20108	12W	40 UND
20109	18W	30 UND
20110	24W	20 UND

CUMPLE NORMA



ECO AMIGABLE





*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

PANEL LED SOBREPONER

Descripción

Panel LED de sobreponer **MARCA CEB** ideal para uso en espacios interiores. Disponible en tono blanco y cálido en cuerpo cuadrado o redondo. Garantía de 1 año y certificado de calidad.



ECO AMIGABLE



CUMPLE NORMA



REDONDO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20111	6W	50 UND
20112	12W	40 UND
20113	18W	30 UND
20114	24W	20 UND

CUADRADO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20115	6W	50 UND
20116	12W	40 UND
20117	18W	30 UND
20118	24W	20 UND



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

PANEL LED TIPO PASTEL

Descripción

Panel LED tipo pastel **MARCA CEB** ideal para uso en espacios interiores. Disponible en tono blanco en cuerpo redondo y cuadrado
Garantía de 1 año y certificado de calidad.



REDONDO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20119	9W	100 UND
20120	18W	100 UND
20121	24W	40 UND
20122	36W	20 UND

CUADRADO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20123	18W	100 UND
20124	24W	40 UND
20125	36W	20 UND

REDONDO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20126	18W	100 UND
20127	24W	40 UND
20128	36W	20 UND

CUADRADO

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20129	18W	100 UND
20130	24W	40 UND
20131	36W	20 UND

SOBREPONER



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.





PANEL LED RECTANGULAR

Descripción

Panel LED de incrustar **MARCA CEB** para incrustar o sobreponer. Disponible en tono blanco y cálido en cuerpo rectangular Garantía de 1 año y certificado de calidad.



POTENCIA
85-265V

TEMPERATURA DEL COLOR
4100K
6500K

VIDA UTIL
40.000 HORAS



EMPAQUE
 25 UND

CODIGO	REFERENCIA	EMPAQUE
20132	30W 30X60	8 UND
20133	52W 60X60	8 UND
20134	52W 30X1.20	8 UND

MARCO METÁLICO

CODIGO	MARCO	USO
20136	60X60	INCRUSTAR
20137	30X1.20	INCRUSTAR
20138	60X60	SOBREPONER
20139	30X1.20	SOBREPONER

MARCO EN ALUMINIO DESARMABLE

CODIGO	MARCO	USO
20148	60X60	SOBREPONER
20149	30X1.20	SOBREPONER

TUBO LED 18W

Descripción

Tubo LED T8 **MARCA CEB** ideal para uso en espacios interiores. Disponible en tono blanco. Garantía de 1 año y certificado de calidad.


CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20140	9W	25 UND
20141	18W	25 UND



POTENCIA
100-240

TEMPERATURA DEL COLOR
6500K

VIDA UTIL
30.000 HORAS



DRIVER LED

Descripción

Driver led **MARCA CEB** diseñado para transformar y regular la energía hacia los paneles led según su necesidad y capacidad.

CODIGO	WATTS	EMPAQUE
20142	6W	500 UND
20143	9W	500 UND
20144	12W	500 UND
20145	18W	500 UND
20146	24W	500 UND
20147	52W	128 UND

EMPAQUE
 500 UND



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

Linea residencial



TOMA DOBLE INCRUSTAR

Descripción

Toma doble polo a tierra **MARCA CEB** de uso interior, disponible en color blanco y naranja. Cuenta con certificado de calidad. No incluye tapa plastica.



CODIGO	WATTS	COLOR
30100	15A	BLANCO
30101	15A	NARANJA



TOMA DOBLE GFCI

CODIGO: 30102

Descripción

Toma doble GFCI **MARCA CEB** diseñada para uso interior cuenta con protección contra sobrecargas con su sistema de falla a tierra por descargas elevadas de energía.



LÍNEA PLATINO

Descripción

Línea residencial ideal **MARCA CEB** para uso interno. Cuenta con certificación de calidad y garantía de 1 año por imperfecciones de fabrica. Disponible en color blanco.

CODIGO	PRODUCTO	EMPAQUE
30103	INT SENCILLO	200 UND
30104	INT DOBLE	200 UND
30105	INT TRIPLE	200 UND
30106	PULSADOR TIMBRE	200 UND
30107	TOMA DOBLE	200 UND
30108	TOMA TELÉFONO	200 UND
30109	INT + TOMA	200 UND
30110	TOMA COAXIAL	200 UND
30111	TELÉFONO + COAXIAL	200 UND
30112	TOMA USB	120 UND
30113	DIMMER	120 UND
30146	TAPA CIEGA	300 UND



LÍNEA VALENTINA

Descripción

Línea residencial superior **MARCA CEB**, diseñada con carcasa de alta resistencia. Disponible en color blanco. Cuenta con certificación de calidad y garantía de 1 año.

CODIGO	PRODUCTO	COLOR
30114	INT SENCILLO	BLANCO
30115	INT DOBLE	BLANCO
30116	INT TRIPLE	BLANCO
30117	PULSADOR TIMBRE	BLANCO
30118	TOMA DOBLE	BLANCO
30119	TOMA TELEFONO	BLANCO
30120	TOMA COAXIAL	BLANCO



LÍNEA STAR

Descripción

Línea residencial de lujo **MARCA CEB**, diseñada con carcasa brillante reforzada. Disponible en color negro. Cuenta con certificación de calidad y garantía de 1 año.

CODIGO	PRODUCTO	COLOR
30138	INT SENCILLO	NEGRO
30139	INT DOBLE	NEGRO
30140	INT TRIPLE	NEGRO
30141	PULSADOR TIMBRE	NEGRO
30142	TOMA DOBLE	NEGRO
30143	TOMA COAXIAL	NEGRO
30145	TOMA TELEFONO	NEGRO



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



LUMINARIA UFO LED

Descripción

Lámpara Led High Bay Ufo **MARCA CEB** de alta iluminación, su diseño circular distribuye mejor la luz en espacios abiertos. Cuenta con garantía de 1 año y certificación de calidad.



CODIGO	WATTS	LUMENS	EMPAQUE
40100	100W	10.000	8 UND
40101	150W	15.000	6 UND
40102	210W	21.000	4 UND



LÁMPARA TORTUGA

Descripción

Lámpara **MARCA CEB** Ideal para iluminación en espacios exteriores como: parqueaderos, jardines, terrazas y puntos fijos en escaleras. Garantía de 1 año

CODIGO	WATTS	COLOR	EMPAQUE
40103	10W	BLANCO	50 UND
40104	10W	NEGRO	50 UND



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

Iluminación exterior

LÁMPARA OVAL

Descripción CODIGO: 40105

Lámpara de emergencia **MARCA CEB** diseñada para espacios comunes o de tráfico continuo. Disponible en color blanco, cuerpo de fácil instalación y garantía de 1 año.



LÁMPARA GLOBO

Descripción CODIGO: 40106

Lámpara de emergencia **MARCA CEB** diseñada para espacios comunes o de tráfico continuo. Disponible en color blanco, cuerpo de fácil instalación y garantía de 1 año.



LÁMPARA PLUS

Descripción CODIGO: 40107

Lámpara de emergencia **MARCA CEB** diseñada para espacios comunes o de tráfico continuo. Disponible en color blanco, cuerpo de fácil instalación y garantía de 1 año.



LÁMPARA 100 LED

Descripción CODIGO: 40127

Lámpara de emergencia **MARCA CEB** con autonomía de hasta 8 horas. Disponible en color blanco, cuerpo de fácil instalación y garantía de 1 año.



Iluminación exterior



40.000 HORAS



6500K



85-265



ALUMBRADO PÚBLICO LED

Descripción

Lámpara **MARCA CEB** Diseñada para instalarse en zonas al aire libre por su cuerpo en aluminio. Ideal para instalación en postes de iluminación publica o espacios abiertos. Cuenta con garantía de 1 año.

CODIGO	WATTS	LUZ	EMPAQUE
40109	60W	6500K	10 UND
40110	120W	6500K	10 UND
40111	180W	6500K	5 UND

CODIGO: 40112

FOTOCELDA MINI

Descripción

Sensor fotocelda mini **MARCA CEB** diseñado para regular el encendido y apagado de iluminación led. Uso ideal en reflectores y lámparas led de alumbrado público.

POTENCIA



110V

VIDA UTIL




40.000 HORAS

EMPAQUE



100 UND



CODIGO: 40129

FOTOCELDA TIPO FISHER + BASE

Descripción

Sensor fotocelda **MARCA CEB** diseñado para regular el encendido y apagado de iluminación led. Incluye base. Uso ideal en reflectores y lámparas led de alumbrado público.



CODIGO: 40128

BRAZO PARA LUMINARÍA

Descripción

Brazo para luminaria **MARCA CEB** diseñado para la instalación de lámparas en espacios exteriores. Uso ideal en lámparas led de alumbrado público.



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

Iluminación exterior



REFLECTOR LED SLIM

Descripción

Reflector Led **MARCA CEB** tipo slim de cuerpo ultra delgado, cuenta con un diseño compacto y de fácil instalación.

Disponible en luz blanca. Cuenta con garantía de 1 año

CODIGO	WATTS	PROTECCIÓN
40113	10W	IP65
40114	20W	IP65
40115	30W	IP65
40116	50W	IP65
40117	100W	IP65
40118	150W	IP65
40119	200W	IP65
40120	400W	IP65



REFLECTOR LED RGB

Descripción

Reflector Led **MARCA CEB** tipo slim de cuerpo ultra delgado, cuenta con un diseño compacto y de fácil instalación.

Disponible en multicolor RGB. Cuenta con garantía de 1 año

CODIGO	WATTS	LUZ
40123	50W	MULTICOLOR
40124	100W	MULTICOLOR
40125	200W	MULTICOLOR
40126	400W	MULTICOLOR



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

CARGA SOLAR



CUMPLE NORMA



CUMPLE NORMA



ECO AMIGABLE



TÉCNOLOGIA



La iluminación alimentada de energía solar se abre paso actualmente por sus grandes beneficios tanto en ahorro de energía como en limpieza energética. El uso de luminarias solares tiene entre muchos beneficios, la practicidad y economía a la hora de su instalación, ya que su uso es autónomo, no requiere la instalación con cableado ni una fuente de energía convencional.

El medio ambiente también se beneficia de la iluminación solar de forma considerable. Al aprovechar la luz natural, la energía solar es un sistema libre de emisiones tóxicas, infinitamente renovable, que baja considerablemente el uso de energía eléctrica convencional.

CODIGO:50100

LÁMPARA PÚBLICO SOLAR HIGHBAY

Descripción

Lámpara solar **MARCA CEB** de alta eficiencia ideal para espacios públicos, fabricada en cuerpo de aluminio de alta resistencia. Cuenta con garantía de 1 año



CARGA SOLAR



TEMPERATURA DEL COLOR



6500K

VIDA UTIL



40.000 HORAS

GRADO IP



IP 65

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

Descripción

Lámpara de alumbrado público **MARCA CEB** fabricada en aluminio con panel solar incrustado, su eficiencia y autonomía la hacen un producto ideal para espacios abiertos. Cuenta con garantía de 1 año.



CODIGO	WATTS	CARGA
50103	90W	SOLAR
50104	120W	SOLAR
50108	150W	SOLAR



REFLECTOR LED SOLAR

Descripción

Reflector led **MARCA CEB** fabricado en aluminio con panel solar, su eficiencia y autonomía lo hacen un producto ideal para espacios abiertos. Cuenta con garantía de 1 año.



CODIGO	WATTS	CARGA	EMPAQUE
50105	100W	SOLAR	10 UND
50106	150W	SOLAR	8 UND
50107	210W	SOLAR	6 UND



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.





EMPAQUE



200 UND

CINTA LED 5MT

Descripción

Cinta Led **MARCA CEB** fabricada en silicona, presentación por rollo de 5 metros. Conector y adaptador de corriente se vende por separado.

CODIGO	LUZ	METROS
60100	RGB	5 METROS
60101	BLANCA	5 METROS
60131	AMARILLA	5 METROS

CODIGO:60102

BALA PISO LED

Descripción

Bala de piso **MARCA CEB** fabricada en material de alta resistencia, protección IP65 y diseño hermético resistente al agua, el sol y polvo. Cuenta con garantía de 1 año.



EMPAQUE



1.000 UND

CODIGO:60103

SOCKET GU10

Descripción

Conector **MARCA CEB** ideal para uso de bombillos led y dicroico, cuerpo en porcelana de color beige de alta resistencia.



EMPAQUE




150 UND

CODIGO:60104

JUEGO DE GUAYA

Descripción

Juego de guaya compuesto por cable de acero trenzado, chazos plásticos de fácil instalación y tornillos en acero.



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



Iluminación led

LÁMPARA ANTIPOLVO

Descripción

Lámpara antipolvo **MARCA CEB** de sobreponer con modulo led integrado, su fácil instalación la hace el producto ideal para espacios interiores como hogares, conjuntos y oficinas.

CODIGO	WATTS	MEDIDA
60106	36W	120 CM
60136	18W	60 CM

TEMPERATURA DEL COLOR



6500K

VIDA UTIL



40.000 HORAS

EMPAQUE



20 UND



CODIGO: 60107

MUEBLE HÉRMETICO

Descripción

Mueble hermético **MARCA CEB** fabricado en plástico resistente diseñado para el soporte de dos tubos led 18w. Cuenta con garantía de 1 año. No incluye tubos led.

EMPAQUE



8 UND



LÁMPARA LED T5

Descripción


Las lámparas T5 están diseñadas para sustituir luminarias fluorescentes, halógenas y de bajo voltaje. Luz blanca 6500k.

CODIGO	WATTS	MEDIDA
60132	10W	60 CM
60133	14W	90 CM
60134	18W	120 CM

EMPAQUE



50 UND





CEB

SPOTS LED

★ DIRIGIBLES ★

FORMAX

CEB



ROMA

CEB



CENTAURUS

CEB



ELITE

CEB



ILUMINACIÓN

Iluminación disponible en entrada E27 y GU10

COLOR

Carcasas con diseño moderno en colores blanco o negro

CONEXIÓN

Opción de instalación en riel o sobrepuesto

DISPONIBLE

RIEL DE MONTAJE

CEB

1MT-2MT



SPOTS LED DIRIGIBLES

Descripción

Spots **MARCA CEB** dirigibles diseñados para iluminar espacios interiores. Uso ideal en espacios como almacenes, oficinas, hogar, exhibiciones y espacios cerrados en general. Cuentan con garantía de 1 año.



CODIGO	REFERENCIA	BOMBILLO	EMPAQUE
60109	CENTAURUS	GU10	100 UND
60110	PEGASO	PAR 30	54 UND
60111	DRACO	PAR 30	48 UND
60112	SCOPE	GU10	100 UND
60113	ELITE	PAR 30	100 UND
60114	FORMAX	E27	48 UND
60115	ROMA 10W	LED 10W	50 UND
60135	ROMA 20W	LED 20W	50 UND

POTENCIA

100-240

TEMPERATURA DEL COLOR

3000K
6500K

VIDA UTIL

30.000 HORAS

GRADO IP

IP 20



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

BASES SPOT

Descripción

Bases **MARCA CEB** para instalación de spots dirigibles. Disponibles en color blanco y negro para uso en spots de sobreponer o riel según el uso determinado.



60116



60117



60118



60119

CODIGO	CHASIS	REFERENCIA
60116	BLANCO-NEGRO	OVAL
60117	BLANCO-NEGRO	CIRCULO
60118	BLANCO-NEGRO	RIEL
60119	BLANCO-NEGRO	ANCLA

CONECTORES SPOT

Descripción

Conectores **MARCA CEB** para instalación de spots dirigibles. Disponibles en color blanco y negro para uso en spots de sobreponer o riel según el uso determinado.


CODIGO	REFERENCIA	EMPAQUE
60120	RIEL SPOT 1M	30 UND
60121	RIEL SPOT 2M	30 UND
60122	CONECTOR X	200 UND
60123	CONECTOR L	200 UND
60124	CONECTOR I	200 UND



60120
60121



60122



60123



60124



60115

60109

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



CODIGO:60125
SENSOR TECHO 360

Descripción

Sensor de movimiento **MARCA CEB** para instalar en techo, cobertura y alcance de 3 a 6 metros aprox, cubre 360 grados. Garantía de 1 año



CODIGO:60126
SENSOR MICROONDAS

Descripción

Sensor de movimiento **MARCA CEB** para instalar en techo, ideal para controlar entradas de oficinas, garajes y pasillos. Garantía de 1 año

CUMPLE NORMA



ECO AMIGABLE



CODIGO:60127
SENSOR PARED TIPO L

Descripción

Sensor de movimiento **MARCA CEB** para instalar en pared, cobertura y alcance de 5 a 12 metros aprox, uso interior, cubre 180 grados. Garantía de 1 año

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



CODIGO: 60128

SENSOR DE HUMO

Descripción

Sensor de humo **MARCA CEB** diseñado de manera autónoma, permitiendo una fácil instalación en techos o paredes. Cuenta con garantía de 1 año.



VIDA UTIL



30.000 HORAS

EMPAQUE



100 UND

CODIGO: 60129

SENSOR PARED 180

Descripción

Sensor de movimiento **MARCA CEB** para instalar en pared, cobertura y alcance de 6 a 9 metros aprox, cubre 180 grados. Garantía de 1 año



VIDA UTIL



30.000 HORAS

EMPAQUE



50 UND

CODIGO: 60130

SENSOR ROSETA

Descripción

Sensor con 360 grados de cubrimiento **MARCA CEB**, fácil de instalar, se ajusta perfectamente a la roseta brinda luz de forma más cómoda y ahorradora.



VIDA UTIL



30.000 HORAS

EMPAQUE



50 UND

CUMPLE NORMA



ECO AMIGABLE



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

TUBERÍA EN ACERO EMT-IMC

La tubería conduit galvanizada EMT-IMC marca **MAXWELL** cuenta con el respaldo y la experiencia de muchos años en el mercado nacional, estando presente en grandes obras e instalaciones.

La tubería galvanizada EMT-IMC **está diseñada para la protección de cables** eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y en general en todo tipo de instalaciones y obras eléctricas.

La tubería **marca MAXWELL se puede instalar empotrada o a la vista** garantizando plenamente la exposición de la misma a ambientes exteriores.

La fabricación de la tubería conduit se realiza con materiales de la mas alta calidad garantizando su durabilidad tanto en el almacenamiento como en el uso final.

Los tubos conduit EMT-IMC **cuentan con la certificación RETIE**, se fabrican en instalaciones certificadas a nivel mundial y cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos para las instalaciones eléctricas.

Se fabrica con todas las medidas de seguridad, sus bordes son **perfeccionados para evitar la ruptura de los cables eléctricos** o cualquier tipo de conductor para el que sea utilizada, desbastando además la línea de soldadura y el espacio de roscado.

Sus extremos lisos previamente cepillados facilitan la instalación en superficies de alta complejidad. **La tubería se recubre con una capa de zinc que la protege de la corrosión** y el deterioramiento temprano.

La tubería EMT-IMC viene en **presentación de 3 metros** debidamente apilada según el diámetro de cada referencia.



NORMA



RETIE

MAXWELL



GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS

MAXWELL





MAXWELL

TUBERÍA EMT RETIE

Descripción

Tubos **MARCA MAXWELL** tipo conduit EMT diseñados para la conducción de cableado eléctrico, su fabricación en acero recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.

Presentación por 3 metros.

CODIGO	REF	EMPAQUE
70100	1/2	20 UND
70101	3/4	15 UND
70102	1"	10 UND
70103	1 1/4	5 UND
70104	1 1/2	5 UND
70105	2"	5 UND
70106	3"	1 UND
70107	4"	1 UND

TAMBIÉN DISPONIBLE EN USO LINEAL

1/2" - 3/4" - 1"
1 1/4" - 1 1/2" - 2"



MAXWELL

NORMA



RETIE

TUBERÍA IMC RETIE

Descripción

Tubos **MARCA MAXWELL** tipo conduit IMC diseñados para la conducción de cableado eléctrico, su fabricación en acero recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.

Presentación por 3 metros. Incluye unión.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70108	1/2	10 UND
70109	3/4	10 UND
70110	1"	10 UND
70111	1 1/4	5 UND
70112	1 1/2	5 UND
70113	2"	5 UND
70114	3"	1 UND
70115	4"	1 UND
70116	6"	1 UND



MAXWELL

NORMA



RETIE

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

CURVA IMC
Descripción

Curva **MARCA MAXWELL** tipo conduit IMC diseñada para la conducción de cableado eléctrico, su fabricación en acero recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.



CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70117	1/2	100 UND
70118	3/4	60 UND
70119	1"	60 UND
70120	1 1/4	26 UND
70121	1 1/2	20 UND
70122	2"	10 UND
70123	3"	1 UND
70124	4"	1 UND
70125	6"	1 UND

CURVA EMT
Descripción

Curva **MARCA MAXWELL** tipo conduit EMT diseñada para la conducción de cableado eléctrico, su fabricación en acero recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.



CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70126	1/2	230 UND
70127	3/4	120 UND
70128	1"	90 UND
70129	1 1/4	40 UND
70130	1 1/2	30 UND
70131	2"	25 UND
70132	3"	1 UND
70133	4"	1 UND

KIT BUSHING IMC
Descripción

Kit bushing **MARCA MAXWELL** tipo conduit IMC diseñado para asegurar las conexiones en tubería de acero compuesto por tuerca y contratuerca galvanizada.



CODIGO	PULGADAS	TIPO
70226	1/2	IMC
70227	3/4	IMC
70228	1"	IMC
70229	1 1/4	IMC
70230	1 1/2	IMC
70231	2"	IMC
70232	3"	IMC
70233	4"	IMC

UNIÓN IMC

Descripción

Unión **MARCA MAXWELL** tipo IMC diseñada para la conexión de tubería y accesorios, su fabricación en acero recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70134	1/2	300 UND
70135	3/4	200 UND
70136	1"	150 UND
70137	1 1/4	100 UND
70138	1 1/2	100 UND
70139	2"	50 UND
70140	3"	30 UND
70141	4"	20 UND
70142	6"	4 UND



TERMINAL EMT

Descripción

Terminal **MARCA MAXWELL** tipo EMT diseñada para la conexión de tubería y accesorios, su fabricación en acero recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70143	1/2	500 UND
70144	3/4	250 UND
70145	1"	200 UND
70146	1 1/4	25 UND
70147	1 1/2	25 UND
70148	2"	20 UND
70149	3"	12 UND
70150	4"	10 UND



UNIÓN EMT

Descripción

Unión **MARCA MAXWELL** tipo EMT diseñada para la conexión de tubería y accesorios, su fabricación en acero recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70151	1/2	500 UND
70152	3/4	250 UND
70153	1"	100 UND
70154	1 1/4	25 UND
70155	1 1/2	25 UND
70156	2"	20 UND
70157	3"	12 UND
70158	4"	15 UND



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

CONECTOR CURVO

Descripción

Los conectores curvos **MARCA MAXWELL** para coraza LT están fabricados en acero inoxidable y están diseñados para la conducción de coraza tipo conduit. Cuentan con certificado de calidad UL.



CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70167	1/2	250 UND
70168	3/4	125 UND
70169	1"	100 UND
70170	1 1/4	50 UND
70171	1 1/2	50 UND
70172	2"	20 UND
70173	3"	10 UND
70174	4"	5 UND

CONECTOR RECTO

Descripción

Los conectores rectos **MARCA MAXWELL** para coraza LT están fabricados en acero inoxidable y están diseñados para la conducción de coraza tipo conduit. Cuentan con certificado de calidad UL.



CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70159	1/2	300 UND
70160	3/4	250 UND
70161	1"	150 UND
70162	1 1/4	100 UND
70163	1 1/2	100 UND
70164	2"	50 UND
70165	3"	20 UND
70166	4"	10 UND

CORAZA FLEXIBLE

Descripción

Fabricada en lamina de acero galvanizado por inmersión en caliente, con cubierta PVC flexible gris



CODIGO	PULGADAS	ROLLO
70226	3/8	100 MTS
70221	1/2	100 MTS
70222	3/4	100 MTS
70223	1"	100 MTS
70224	1 1/4	50 MTS
70225	1 1/2	50 MTS
70226	2"	50 MTS

Cajas metálicas

MAXWELL

CODIGO: 70181

CAJA METÁLICA 5800

Descripción

Cajas metálicas **MARCA MAXWELL** diseñadas para todo tipo de instalaciones eléctricas. Ideales para cualquier tipo de construcción por su diseño y resistencia, cuentan con certificación Retie en calidad.

EMPAQUE



50 UND

MAXWELL



NORMA



RETIE

CAJA METÁLICA 2400

Descripción

Cajas metálicas **MARCA MAXWELL** diseñadas para instalaciones eléctricas. Ideales para cualquier tipo de construcción por su diseño y resistencia, cuentan con certificación Retie en calidad.

EMPAQUE



50 UND

MAXWELL



NORMA



RETIE

CODIGO: 70184

CAJA OCTAGONAL

Descripción

Cajas metálicas **MARCA MAXWELL** diseñadas para todo tipo de instalaciones eléctricas. Ideales para cualquier tipo de construcción por su diseño y resistencia, cuentan con certificación Retie en calidad.

EMPAQUE



50 UND

MAXWELL



NORMA



RETIE


ACCESORIOS METÁLICOS

Descripción

Tapas metálicas **MARCA MAXWELL** diseñadas para todo tipo de instalaciones eléctricas. Ideales para cualquier tipo de construcción por su diseño y resistencia.

CODIGO	REFERENCIA	EMPAQUE
70185	TAPA 5800	200 UND
70186	TAPA 2400	200 UND
70187	REDONDA	200 UND
70188	SUPLEMENTO	200 UND

MAXWELL



NORMA



RETIE

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



CAJA DE INTEMPERIE 5800

Descripción

Caja **5800 MARCA MAXWELL** en aluminio para uso de instalaciones eléctricas. Su uso facilita actividades como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, entre otras.



MAXWELL



CODIGO	REFERENCIA	EMPAQUE
70189	5800 3 SALIDAS 1/2	50 UND
70190	5800 3 SALIDAS 3/4	50 UND
70191	5800 3 SALIDAS 1"	50 UND
70192	5800 5 SALIDAS 1/2	50 UND
70193	5800 5 SALIDAS 3/4	50 UND
70194	5800 5 SALIDAS 1"	50 UND

CAJA DE INTEMPERIE 2400

Descripción

Caja **2400 MARCA MAXWELL** en aluminio para uso de instalaciones eléctricas. Su uso facilita actividades como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, entre otras.



MAXWELL



CODIGO	REFERENCIA	EMPAQUE
70195	2400 5 SALIDAS 1/2	60 UND
70196	2400 5 SALIDAS 3/4	60 UND
70197	2400 5 SALIDAS 1"	60 UND
70219	DOBLE FONDO 5 SAL 1"	60 UND
70220	DOBLE FONDO 5 SAL 3/4"	60 UND

CAJA OCTAGONAL

Descripción

Caja octagonal **MARCA MAXWELL** en aluminio para uso de instalaciones eléctricas. Su uso facilita actividades como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, entre otras.



MAXWELL



CODIGO	REFERENCIA	EMPAQUE
70198	OCTAGONAL 1/2	60 UND
70199	OCTAGONAL 3/4	60 UND

TAPAS DE INTEMPERIE

Descripción

Tapas en aluminio **MARCA MAXWELL** para uso de instalaciones eléctricas. Su uso facilita actividades como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, entre otras.



MAXWELL



CODIGO	REFERENCIA	EMPAQUE
70200	TAPA CIEGA 5800	200 UND
70201	TAPA CIEGA 2400	150 UND
70223	TAPA CIEGA REDONDA	150 UND

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

TERMINAL ALUMINIO

Descripción

Terminal tipo EMT **MARCA MAXWELL** diseñada para la conexión de tubería y accesorios, su fabricación en aluminio recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70206	1 1/2	100 UND
70207	2"	50 UND



UNIÓN ALUMINIO

Descripción

Unión tipo EMT **MARCA MAXWELL** diseñada para la conexión de tubería y accesorios, su fabricación en aluminio recubierto facilita la instalación en todo tipo de ambientes.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70209	3/4	500 UND
70211	1 1/4	150 UND
70212	1 1/2	100 UND
70213	2"	50 UND



CAPACETE GALVANIZADO

Descripción

Los capacetes **MARCA MAXWELL** son utilizados para instalar en la parte superior de ductos eléctricos expuestos a la intemperie.

CODIGO	PULGADAS	CERTIFICADO
70175	1/2	RETIE
70176	3/4	RETIE
70177	1"	RETIE
70178	1 1/4	RETIE
70179	1 1/2	RETIE
70180	2"	RETIE



GRAPA DOBLE

Descripción

Grapas en acero **MARCA MAXWELL**, diseño doble ala gruesa galvanizada que fija la tubería de diversos tipos de material.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
70214	1/2	800 UND
70215	3/4	1000 UND
70216	1"	500 UND



ADHESIVOS

3NET
SCOTCH TAPE



3NET
SCOTCH TAPE

EMPAQUE



200 UND



CODIGO: 70217

CINTA DE COLORES 15MT

Descripción

La cinta aislante **MARCA 3NET** es un tipo de adhesivo usada principalmente para aislar empalmes y cables eléctricos. Presentación por rollo de 15 metros de colores variados.



3NET
SCOTCH TAPE

EMPAQUE



200 UND



CODIGO: 70218

CINTA NEGRA 15MT

Descripción

La cinta aislante **MARCA 3NET** es un tipo de adhesivo usada principalmente para aislar empalmes y cables eléctricos. Presentación por rollo de 15 metros de color negro.

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



3NET
SCOTCH TAPE

Consulta las referencias disponibles

TERCOL

Cajas y tableros de alta calidad




Distribuidor autorizado a nivel nacional



TABLERO **MONOFÁSICO**

Descripción

Tablero monofásico **MARCA CEB** metálico para instalación de breaker Uso de incrustar ideal para acometida con conductores en cobre y aluminio. Garantía de 1 año.




CODIGO	CTS	USO
80114	4	INCRUSTAR
80115	6	INCRUSTAR
80116	8	INCRUSTAR
80117	9	INCRUSTAR
80118	12	INCRUSTAR

TABLERO **BIFÁSICO**

Descripción

Tablero bifásico **MARCA CEB** metálico para instalación de breaker Uso de incrustar ideal para acometida con conductores en cobre y aluminio. Garantía de 1 año.



CODIGO	CTS	USO
80119	6	INCRUSTAR
80120	8	INCRUSTAR
80121	12	INCRUSTAR
80122	18	INCRUSTAR

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

TABLERO TRIFÁSICO

Descripción

Tablero trifásico **MARCA CEB** metálico para instalación de breaker. Uso de incrustar ideal para acometida con conductores en cobre y aluminio. Garantía de 1 año.

CODIGO	CTS	USO
80123	6	INCRUSTAR
80124	12	INCRUSTAR
80125	18	INCRUSTAR



TRIFÁSICO CON PUERTA

Descripción

Tablero trifásico **MARCA CEB** metálico para instalación de breaker. Uso de incrustar con puerta de fácil acceso y protección. Garantía de 1 año.

CODIGO	CTS	USO
80126	12	INCRUSTAR
80127	18	INCRUSTAR
80128	24	INCRUSTAR
80129	30	INCRUSTAR
80130	36	INCRUSTAR
80131	42	INCRUSTAR




TRIFÁSICO CON ESPACIO

Descripción

Tablero trifásico **MARCA CEB** metálico para instalación de breaker. Uso de incrustar con puerta de fácil acceso y protección y espacio para totalizador. Garantía de 1 año.

CODIGO	CTS	USO
80132	12	INCRUSTAR
80133	18	INCRUSTAR
80134	24	INCRUSTAR
80135	30	INCRUSTAR
80136	36	INCRUSTAR
80137	42	INCRUSTAR

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



PERALTA PERFILERIA

· BANDEJA MALLA PORTACABLE · CURVAS VERTICALES/HORIZONTALES · ACCESORIOS Y MENSULAS ·



PERALTA PERFILERIA



GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS




Distribuidor autorizado a nivel nacional

BANDEJA MALLA

Descripción

Bandeja portacable tipo malla en alambre con acabado electro-zincado diseñada para Instalación de cableado estructurado, redes, fibra óptica y canalización.

CODIGO	REFERENCIA	MEDIDA
80151	BANDEJA MALLA	50X100X3000
80152	BANDEJA MALLA	50X200X3000
80153	BANDEJA MALLA	50X300X3000
80154	BANDEJA MALLA	50X400X3000
80155	BANDEJA MALLA	50X600X3000




CODIGO: 80178

PLACA SALIDA TUBO

Descripción

Placa MARCA MAXWELL Adecuada para todos los tamaños de bandejas, cuenta con salidas de 1/2 - 3/4 - 1"




ACCESORIOS BANDEJA

Descripción

Accesorios MARCA MAXWELL fácil instalación ideal para soporte de tuberías, aire acondicionado, cableado entre otros. Cuenta con certificación UL de calidad

CODIGO	REF	EMPAQUE
80164	KIT CLEMA	200 UND
80165	GRAPA SUSPENSIÓN	50 UND



CODIGO: 80167

UNIÓN AUTOMÁTICA

Descripción

Unión rápida MARCA MAXWELL de fijación simple entre bandejas. Cuerpo metálico de alta resistencia. Cuenta con certificación de calidad UL



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

RIEL CHANEL

Descripción

Rieles **MARCA MAXWELL** utilizados para la instalación de ductos, tuberías y unidades de sujeción, proporcionando una fijación segura y confiable. Fácil instalación y remoción para mantenimientos.

CODIGO	REFERENCIA	EMPAQUE
80149	RIEL 4X2	12 UND
80150	RIEL 4X4	8 UND



MAXWELL

GRAPA RIEL

Descripción

Abrazadera riel **MARCA MAXWELL** reutilizable, fácil instalación ideal para soporte de tuberías, aire acondicionado, cableado entre otros. Cuenta con certificación UL de calidad

CODIGO	REF	EMPAQUE
80156	1/2	400 UND
80157	3/4	300 UND
80158	1"	300 UND
80159	1 1/4	300 UND
80160	1 1/2	250 UND
80161	2"	200 UND
80162	3"	150 UND
80163	4"	




MAXWELL

CODIGO: 80179

TUERCA MORDAZA 3/8

Descripción

Tuerca Mordaza **MARCA MAXWELL**, para uso en rieles chanel. Ajusta perfectamente en los dobleces internos de la canal y los elementos de unión requeridos.



MAXWELL

CODIGO: 80166

VARILLA ROSCADA 3/8

Descripción

Varilla **MARCA MAXWELL** totalmente roscada forjada en acero aleado con acabado zincado, óptima para trabajos en las que son necesarios cortes de diversas longitudes especiales, así como amplitud de rosca, usada en instalaciones hidráulicas o eléctricas.



MAXWELL

GRAPA HANGER

Descripción

Soporte colgante **MARCA MAXWELL** para sujeción de tuberías conduit fuera de la superficie de instalación. Fabricadas en lámina cold rolled acabado en zincado.

CODIGO	REF	EMPAQUE
80169	1/2	500 UND
80170	3/4	500 UND
80171	1"	400 UND
80172	1 1/4	200 UND
80173	1 1/2	200 UND
80174	2"	200 UND




TROQUEL CANALETA

Descripción

Troquel sencillo **MARCA MAXWELL** diseñado para instalación en canaletas con usos múltiples como tomas eléctricas y datos. Presentación en color blanco fabricadas en aluminio resistente

CODIGO	REFERENCIA	MEDIDA
80175	DATOS/LEVITON	8 CM
80176	DATOS/LEVITON	10 CM
80177	DATOS/LEVITON	12 CM



CODIGO: 80168

TORNILLO PARTIDO

Descripción

Conectores **MARCA MAXWELL** de aplicación entre conductores de cobre paralelas en línea de distribución eléctrica aérea de media y baja tensión.



CANALETA METÁLICA

Descripción

Canaletas **MARCA MAXWELL** diseñadas para la conducción de cables de energía, iluminación, datos, energía entre otros. Presentación en color blanco por 3 metros

CODIGO	REFERENCIA	LARGO
80142	8X4	2.40
80143	10X4	2.40
80144	12X5	2.40



*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

REDES & ESTRUCTURADO



CABLE UTP EXTERIOR

Descripción

Cable UTP **MARCA ANCLA** tipo exterior, cuenta con dos conductores eléctricos aislados y entrelazados que anulan las interferencias de fuentes externas.

Presentación en carreta de 305 metros



CODIGO	CATEGORIA	CONDUCTOR
90100	CAT 6	ALEACIÓN
90101	CAT 5E	COBRE
90102	CAT 6	COBRE

CABLE UTP INTERIOR

Descripción

Cable UTP **MARCA ANCLA** tipo interior, cuenta con dos conductores eléctricos aislados y entrelazados que anulan las interferencias de fuentes externas.

Presentación en carreta de 305 metros



CODIGO	CATEGORIA	CONDUCTOR
90103	CAT 5E	ALEACIÓN
90104	CAT 6	ALEACIÓN
90105	CAT 5E	COBRE
90106	CAT 6	COBRE

PATCH CORD

Descripción

Cable de red **MARCA ANCLA** que va del panel de parcheo al equipo activo como podría ser un switch o otro panel de parcheo en el caso de un cross connect.

CODIGO	CAT	EMPAQUE
90108	CAT 6 1MT	250 UND
90109	CAT 6 1.5MT	200 UND
90110	CAT 6 2MT	150 UND
90111	CAT 6 3MT	150 UND
90112	CAT 6A 1MT	250 UND
90113	CAT 6A 1.5MT	200 UND



Información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones de laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.





GABINETE RACK

Descripción

Gabinete para rack puerta frontal con cierre de seguridad y con ventana de cristal templado. Laterales desmontables con cerradura.

CODIGO	REFERENCIA	UND RACK
90126	GAB 60X60X60	12
90127	GAB 60X60X90	18
90128	GAB 60X60X120	22
90129	GAB 60X60X150	27
90130	GAB 60X60X180	37
90131	GAB 60X60X210	42
90132	GAB SERV 80X90X180	37
90133	GAB SERV 90X70X210	42



PATCH PANEL

Descripción

Es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. Son paneles electrónicos utilizados en algún punto de una red informática o sistema de comunicaciones

CODIGO	REF	CATEGORIA
90120	PATCH PANEL 24P	CAT 6
90121	PATCH PANEL 48P	CAT 6
90122	PATCH PANEL 24P	CAT 6A
90123	PATCH PANEL 48P	CAT 6A



ORGANIZADOR CABLE

Descripción

Elemento que se encarga de mantener acomodados los cables de red que interconectan el Patch Panel y el Switch. Presentación en una o dos unidades.

CODIGO	REF	UNIDADES
90124	ORGANIZADOR	1 UND
90125	ORGANIZADOR	2 UND

EMPAQUE



20 UND

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarcas se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.

Conexión y red



CODIGO: 90114

JACK BLINDADO

Descripción

Jack blindado **MARCA ANCLA** categoría 6A para parcheo a 180° diseñados para instalación en bases para Patch y puesto de trabajo (Face Plates) sistema de ponchado punch down, para asegurar una conexión permanente.



CODIGO: 90115

JACK CAT6 AZUL-ROJO

Descripción

El Jack **MARCA ANCLA** de categoría 6 es ideal para la conexión a servidores, switches, Patch Panel, o cualquier equipo de distribución con alta densidad de puntos de conexión con salidas RJ-45.

EMPAQUE



1000
UND



FACE PLATE

Descripción

Los faceplate **MARCA ANCLA** son tapas de plástico de la caja de toma de datos que se encuentran en las paredes o bandejas sobrepuestas y se utilizan para conectar las maquinas de red estructuradas



CODIGO	TIPO	EMPAQUE
90118	SENCILLO	400 UND
90119	DOBLE	400 UND

*La información estipulada en el presente documento fue obtenida bajo condiciones específicas en laboratorio de la casa matriz. Grupo Empresarial Multimarca se reserva el derecho de modificar las especificaciones, diseños y rendimiento según la evolución tecnológica de los productos.



VELOCIDAD EN RED

POLÍTICA DE CAMBIOS, DEVOLUCIONES, ENTREGAS Y GARANTÍAS

La siguiente política de devoluciones aplica para todas las compras realizadas por cualquier medio a la empresa GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS FILIALES.

Las condiciones para realizar un cambio o devolución son: Para productos que se encuentren en promoción o con descuento, se reconocerá para el cambio el valor facturado del producto. Para que tu solicitud sea aprobada se requiere que el(los) producto(s) que se pretende(n) cambiar o devolver se encuentre(n) en las mismas condiciones y características en que ha(n) sido recibido(s), en consecuencia, el(los) productos deberá(n):

Tener los empaques originales y estar en las mismas condiciones de entrega original. No debe estar modificado o alterado de su estado original. ***Los cambios o devoluciones sólo cubren defectos de fábrica y no el mal uso del producto.

DEVOLUCIONES:

Las devoluciones de dinero sólo aplican al ejercer el derecho de retracto para compras efectuadas en GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS FILIALES, siempre que lo ejerza durante los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de compra. En caso de que se cumplan con los requisitos anteriormente mencionados, GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS FILIALES devolverá la suma total que pague por el producto, este pago no incluye los gastos de transporte, los cuales deben ser asumidos por el comprador, sin que se hagan descuentos o retenciones. La devolución se hará en un plazo máximo de (30) días calendario, a través de alguna de las siguientes formas:

Transferencia Electrónica: Dentro de los (10) días hábiles siguientes de recibir el producto.

Reversión del pago: (30) días hábiles después de recibir el producto. Se efectúa a la misma cuenta o tarjeta de crédito, desde la cual se realizó la compra.

Consignación Cuenta Bancaria: (30) días hábiles Se realizará consignación bancaria a nombre del cliente. Ten en cuenta que los gastos de envío para devolver tus productos y ejercer tu derecho de retracto, corren por tu cuenta.

CAMBIOS

Para hacer un cambio tienes un plazo de 3 días calendario después de realizada la compra. Los cambios se deben hacer por productos que se encuentren para el momento respectivo en inventario.

El cambio deberá efectuarse por un producto de igual o mayor valor (se realizará un cobro de dinero por la diferencia del valor). Si el cambio se hace por un producto de menor valor, no se hará la devolución de la diferencia en dinero.

Todos los cambios están sujetos a disponibilidad de inventario. La nota crédito en tienda es válida por un periodo de (1) mes. Ten en cuenta que los costos de transporte para cambios corren por cuenta del comprador. Si vas a realizar un segundo cambio, deberás asumir los gastos de transporte.

GARANTÍAS

En GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS FILIALES elaboramos y comercializamos productos de alta calidad, por lo tanto, son totalmente garantizados. Los clientes deben leer muy bien las instrucciones de uso y efectuar una correcta instalación de los mismos.

Sin embargo, si el producto llegase a tener defectos de calidad a pesar de su uso adecuado, durante la vigencia de la garantía, o llegase imperfecta, se procederá como se indica a continuación:

Los productos tienen garantía de 365 días contados a partir de la fecha de facturación y entrega del producto. La respuesta de la aprobación a la garantía estará sujeta al resultado de la evaluación técnica realizada por GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS FILIALES. Debes tener en cuenta que un producto no tiene garantía si:

No se han seguido las instrucciones detalladas en las instrucciones de uso.

El producto tuvo contacto con productos químicos, estuvo expuesto al agua o al incorrecto almacenamiento.

El daño o avería es producto del uso incorrecto del producto.

El producto fue alterado, violentado o modificado por el cliente.

El daño o avería es producto del desgaste normal del producto.

El cliente intervino el producto con la intención de repararlo.

En caso de que el producto admita reparación, el mismo será reparado, si no, se procederá a su cambio. De repetirse la falla, a la elección del consumidor, se le hará el cambio. En caso de no estar disponible la misma referencia, el cliente podrá elegir una de la misma especie y/o características similares, o solicitar que el valor del producto defectuoso sea registrado como un saldo a favor GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS FILIALES se reserva el derecho de aceptar productos con previo análisis del producto. Éste debe ser entregado en buenas condiciones de empaque, y perfecto estado.

Cuando el daño provenga de mala utilización del producto por parte del consumidor, o este no atienda o haya atendido las instrucciones uso del producto, no se dará garantía. Sólo se hará devolución de dinero cuando haya garantía en segunda instancia. Los costos de transporte en caso de ser aceptada la garantía corren por cuenta del comprador.

POLITICA DE ENTREGAS


Los tiempos de entrega empiezan a contar a partir de la confirmación de la compra y varían entre uno y doce días calendario según la ubicación geográfica del domicilio dentro del territorio nacional, para pagos con tarjeta de crédito, débito/PSE, consignación bancaria, Efecty, Baloto, la plataforma de pagos, PayU estará sujeta al tiempo que tarde la transacción entre bancos.

Las entregas no se pueden realizar en un horario exacto. En caso de que tengas alguna inquietud con el despacho del producto puedes comunicarte con tu asesor de servicio en horario de lunes a viernes de 8 am a 6pm.

El producto podrá ser recibido e inspeccionado por cualquier persona mayor de edad que habite o esté presente en el lugar de entrega, para lo cual bastará la firma de la guía del transportador. En caso que el producto tenga señales de daños o rupturas en su empaque en el momento de la entrega, debes registrarlo en la guía del transportador como una observación, si el transportador no da el tiempo apropiado para la revisión de la mercancía deberás estipular en la guía que no se tuvo el tiempo necesario y comunicarle dicha novedad a tu asesor de servicio.

Los datos y especificaciones técnicas de este catálogo se fijaron bajo condiciones ideales de rendimiento y ambiente, GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS FILIALES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de todos los productos si su desarrollo tecnológico o avances del mercado así lo requieran.

Todas las imágenes del catálogo se usan con fines ilustrativos y no comerciales.



GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS

COPYRIGHT GRUPO EMPRESARIAL MULTIMARCAS S.A.S 2023

MAXWELL

